


## Perno in acciaio M6

Articolo	Finitura	Misura mm
B0014	10	A7-B36-C8



pz. 200



per B0012


## Perno in acciaio fissaggio diretto sul legno

Articolo	Finitura	Misura mm
B0021	10	A6-B20-C11



pz. 200

per B0017




## Perno in acciaio

Articolo	Finitura	Misura mm
B0022	10	A6-B17-C8



pz. 200

per B0017




## Perno in acciaio

Articolo	Finitura	Misura mm
B0030	10	A7-B47-C6




pz. 100

per B0029



## Perno in acciaio



Articolo	Finitura	Misura mm
B0138	10	A7-B27-C5


 pz. 100

## Perno liscio

Articolo	Finitura	Misura mm
B0150	10	A $\phi$ 5-B21




pz. 500



perno per B0149



## Perno filettato




Articolo	Finitura	Misura mm
B0151	10	AM5-B21

perno per B0149



pz. 500

## Perno in acciaio




per B0018

Articolo	Finitura	Misura mm
B0169	10	A7-B41-C7
B0371	10	A7-B31-C7

 pz. 200

## Perno in acciaio fissaggio diretto su legno




per B0018

Articolo	Finitura	Misura mm
B0023	20	A6-B35-C11

 pz. 200

## Perno in acciaio



per B0188


Articolo	Finitura	Misura mm
B0189	10	A8-B65-C13



pz. 50




### Perno in ferro dritto con piastra



Articolo	Finitura	Misura mm
B0373	40	A50 mm
B0374	40	A60 mm
B0375	40	A70 mm
B0376	40	A80 mm

st. = 4 maschi + 4 femmine  st. 24


### Perno doppio a squadra



Articolo	Finitura	Misura mm
B0377	40	A50 mm
B0378	40	A60 mm
B0379	40	A70 mm
B0380	40	A80 mm

st. = maschi 2 dx + 2 sx  
femmine 2 dx + 2 sx  st. 24

### Perno doppio a squadra tipo stretto



Articolo	Finitura	Misura mm
B0381	40	A55

st. = maschi 2 dx + 2 sx  
femmine 2 dx + 2 sx  st. 24


## Perno eccentrico in ferro con piastra quadra cava a S

Articolo	Finitura	Misura mm
B0383	20	A65 mm
B0384	20	A75 mm
B0385	20	A90 mm



st. 24

st. = 4 maschi + 4 femmine




## Perno eccentrico in ferro

Articolo	Finitura	Misura mm
B0386	20	A65 mm
B0387	20	A75 mm
B0388	20	A90 mm



st. 24

st. = maschi 4  
femmine 2 dx + 2 sx



## Perno per ribalta

Articolo	Finitura	Misura mm
B0382	30	A69 mm



pz. 50

